

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№1 қалалық балалар ауруханасы» МКК

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету шеңберінде 2017 жылға дәрі-дәрмек сатып алудың қорытынды хаттамасы

**Астана қаласы
Тәуелсіздік даңғылы, 11/1**

сағат 15.00 2017 жылғы «04» қазан

Комиссия мүшелері:

Павловец Лариса
Павловна

Бас дәрігер

Жамукова Сайран Тлеубаевна

Бас дәрігердің медициналық бөлім жөніндегі
орынбасары

Байкалова Елена Владимировна

Клиникалық фармаколог

Граб Александр Васильевич

Реанимация бөлімшесінің меңгерушісі
Бас мейірбике

Акубасова Алия Шаймерденовна

Евневич Мария Игоревна
Закерьянова Аниса Сиятовна

Дәріхана меңгерушісі
Реанимация бөлімшесінің аға
мейірбикесі

Комиссия хатшысы:

Панченко Людмила Николаевна мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер

2017 жылғы «04» қазан күні сағат 15.00 Астана қаласы Тәуелсіздік даңғылы, 11/1 мекенжайында 112 кабинетте тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көрсету шеңберінде дәрі-дәрмектерді 2017 жылға сатып алуға қатысушылардың өтінімдері бар конферттерді ашу шарасын жүргіздім.

Комиссия/сарапшы қатыспады.

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	Күні	Өтінім берген уақыты
1	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 170140029034 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	02.10.2017ж	Сағат 13 : 20 мин
2	«Аспан – плюс» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	02.10.2017ж	Сағат 13 : 30 мин

4. Лот бойынша жеңімпаздардың атауы

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы	№ лота	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	саны	ҚҚС есепке алмаған дағы бірлік бағасы, теңге	Сомасы
1	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	6790	679000
2	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	8290	829000
3	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	7090	709000

		қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй						
4	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	3090	309000
5	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	4550	455000
6	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	4550	455000
7	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	литр	100	1690	169000
8	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	банка	50	4390	219500
9	«АспанМедФарм» ЖШС	БСН 990840000111 мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй	1	Дезинфекциялайтын құрал лот1	банка	250	2790	697500

Атауы	Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	саны	бағасы	Сомасы
Дезинфекциялайтын құрал лот1	Мөлдір сұйықтық. түссіз түстен сары түске дейінгі мөлдір сұйықтықтың арнайы өзіне тән иісі бар. Әсер ететін зат ретінде құрамындағы сутегі пероксиді (ПВ)- 12% кем емес, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 2% кем емес, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид –2% кем емес. Құрамында бояғыштар мен хош иістендіргіштер жоқ. Ph 1% ертініді құралы - 5,5+(-) 1,5 бірлік. Құрал орынжайлардағы заттарды, қатты жиһаздарды, аппарат беттерін, құрылғыларды, санитариялық-техникалық құрал-жабдықтарды, жаймаларды, ыдыстарды, резеңке және полипропилен кілемшелерді, резеңке етіктерді, пластикаларды және т.б. полимерлік заттарды, жуу және тазалау құралдарын, ойыншықтарды, емдеу алдын алу мекемелерінде (клиникалық, диагностикалық және бактериологиялық зертханаларды, неонатология бөлімшесін, перзентхананы, жаңа туған нәрестелер палатасын т.б. қоса алғанда) науқасқа күтім жасау заттарын, жеке бас гигиенасы заттарын дезинфекциялауға арналған. <u>Емдеу алдын алу мекемелеріндегі қан мен биологиялық бөлінділерді (несеп, фекалий, қақырық, құсық және т.б.) залалсыздандырады: медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыру алдында дезинфекциялайды (хирургиялық және стоматологиялық құралдарды, соның ішінде эндоскоп құралдарын) колмен және механикаландырылған (кез-келген ультрадыбыстық құрылғыларда); эндоскоптың жоғары деңгейдегі дезинфекциялауы –жұмыс ерітіндісінің концентрациясы 8% артық болмаған кезде 5 минуттан көп емес; медициналық мақсаттағы бұйымдарды залалсыздандыру – жұмыс ерітіндісінің концентрациясы 10% артық болмаған кезде 5 минуттан көп емес; күвездер мен оның қосымша құрылғыларын, қосалқы бөлшектерін, сондай-ақ жеке тармақтары мен ингаляциялық наркоз бен өкпені жасанды желдету аппараттарының блоктарын дезинфекциялау: құралдың грамон, грамтеріс (туберкулездің микробактерияларын қоса алғанда) микроағзаларға, (күс тұмауы мен шошқа тұмауын және т.б. қоса алғанда) вирустарға, ауруханаішілік инфекцияларды қоздырғыштарға, соның ішінде алтын стафилококка және көкірінді таяқшаларға қарсы белсенділігі бар. Заттардың бетін өңдеуге ұсынылатын концентрация: бактериалдық инфекция кезінде 0.05% артық емес; Mycobacterium terrae микроағза тесті ретінде</u>	литр	100	6790	679000

	Құрал биокабықшаларды тиімді бұзады және олардың пайда болуына кедергі жасайды. Құрал биотаза және экологиялық қауіпсіз. Құралдың пролонгиялық антибактериялық әсері 5 сағат ішінде сақталады. Құрал орынжайлардағы заттарды, қатты жиһаздарды, аппарат беттерін, құрылғыларды, санитариялық-техникалық құрал-жабдықтарды, жаймаларды, ыдыстарды, резеңке және полипропилен кілемшелерді, резеңке етіктерді, пластикаларды және т.б. полимерлік заттарды, жуу және тазалау құралдарын, ойыншықтарды, емдеу алдын алу мекемелерінде (клиникалық, диагностикалық және бактериологиялық зертханаларды, неонатология бөлімшесін, перзентхананы, жаңа туған нәрестелер палатасын т.б. қоса алғанда) науқасқа күтім жасау заттарын, жеке бас гигиенасы заттарын дезинфекциялауға арналған. Бірреттік пайдаланудағы медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауға арналған, сондай-ақ тамақ қалдықтарын; зертханалардағы, санитариялық көліктегі және т.б. кан мен биологиялық бөлінділерді дезинфекциялайды; ұйып қалған қандарды, донор қаны мен сақтау мерзімі аяқталған қанды дезинфекциялайды, Б және В тобындағы биологиялық қалдықтарды дезинфекциялайды. Б және В тобындағы биологиялық қалдықтарға қан, несеп, фекалий, қақырық, эндотрахиальды аспират, құсық, жұлын сұйықтығы, интраоперациялық материал, дренаж материалы, шайынды су, соның ішінде эндоскопиялық, патологоанатомиялық қалдықтар, органикалық операциялық қалдықтар (органдар мен тіңдер және т.б.), инфекциялық бөлімдегі барлық қалдықтар, микробиологиялық зертханадан шыққан қалдықтарды дезинфекциялайды. Төмендегі материалдарды дезинфекциялау кезінде кететін шығын: жұмыртқаның сыртын дезинфекциялау – экспозиция уақыты 2 уақыттан көп болмаған кезде бір литр препараттан алынатын жұмыс ерітіндісі 250л кем болмауы тиіс. – кан мен биологиялық бөлінділерді дезинфекциялау кезінде экспозиция уақыты 15 минуттан көп болмаса 1 литр препараттан алынатын жұмыс ерітіндісі 20 мл аспауы тиіс. эндоскоп ДВУ – 5 минуттық экспозиция кезінде 1 литрден алынатын жұмыс ерітіндісі 33 мл көп болмауы тиіс. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды алдын ала дезинфекциялау қажет болғанда 5 минуттық экспозиция кезінде 4 мл жұмыс ерітіндісі дайындалады. 10 минуттық экспозицияда 2 мл, механикаландырылған әдіспен дезинфекциялау медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауда 5 минуттық экспозицияда 1 литрлік жұмыс ерітіндісіне 4 мл. Қолмен дезинфекциялау кезінде: - анаэробтық инфекция кезінде – 5 минуттық экспозицияда 40 мл көп емес. 15 минуттық экспозицияда 1 жұмыс ерітіндісінде 30 мл көп емес. Бактериалық инфекциясы бар беттерді дезинфекциялау кезінде - 0,01% (препарат бойынша) - 60 мин экспозицияда. 1 литр концентраттан 10000 литрден кем емес жұмыс ерітіндісін дайындауға болады. Вирустық инфекция кезінде беттерді дезинфекциялауда 60 минуттық экспозиция кезінде - 0,08% (препарат бойынша) кем болмауы тиіс. 1 литр концентраттан кемінде 1250 литр жұмыс ерітіндісін дайындауға болады. Қаптамасы – 1,0 литерден кем емес полимерлік флакон.				
--	---	--	--	--	--

Дезинфекциялайтын құрал лот3	Мөлдір сұйықтық. түссіз түстен сары түске дейінгі мөлдір сұйықтықтың арнайы өзіне тән иісі бар. құрамы: әсер ететін заттар ретінде N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин 14% кем емес; алкилдиметилбензиламмоний хлорид және N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорид 12% кем емес және басқа да функционалдық компоненттер. Ph 1% сутегі ерітіндісі – 9,7+(-) 1,0. Құрамында бояғыштар мен хош иістендіргіштер жоқ. Профилактикалық, ағымдағы және қорытынды дезинфекция кезінде қолданады. Қолданылатын аумақ: науқасқа күтім жасау кезінде, жеке бас гигиенасының тазалығы құралдарын дезинфекциялауда, ойыншықтарды, жаймаларды, соның ішінде зертханалық ыдыс жуатын заттарды, санитариялық-техникалық құралдарды, резеңке кілемшелерді, жинау мүліктерін, аяқ киімдерді дезинфекциялауда қолданылады; толық жинау кезінде қолданылады; - медициналық мақсаттағы бұйымдарды алдын ала залалсыздандыру кезінде дезинфекциялайды, металдан, резеңкеден, шыныдан, пластмассада жасалған медициналық мақсаттағы бұйымдарды, соның ішінде хирургиялық және стоматологиялық құралдар мен материалдарды, сондай-ақ кувездерді дезинфекциялайды; зарарсыздандыру алдында және қорытынды тазалау кезінде, сондай-ақ дезинфекциялау кезінде қатты және жұмсақ эндоскоппен және оның құралдарымен; - жоюдың алдында медициналық қалдықтарды дезинфекциялау үшін; - Емдеу алдын алу мекемелеріндегі фанналарды дезинфекциялау үшін. Емдік ванналарды 1% ерітіндімен –3 минуттан көп емес уақытта өңдейді. Дезинфекциялық шаралар пациенттің көзінше өткізіле береді. Дезинфекция жасағаннан кейін бөлмені желдету қажет емес. - Профилактикалық, ағымдағы және қорытынды дезинфекция кезінде қолданады. Науқасқа күтім жасау кезінде, жеке бас гигиенасының тазалығы құралдарын дезинфекциялауда, бактериалық инфекциясы бар беттерді дезинфекциялау кезінде – 60 минуттық экспозицияда 0,05% көп емес. 1 литр препараттан жасалған жұмыс ерітіндісінің көлемі 2000 литрден кем болмауы тиіс. 1 литр препараттан дайындалған жұмыс ерітіндісімен өңделетін аумақ 20000шаршы метрден кем болмауы тиіс. <i>Mycobacterium terrae</i> микроағза тесті ретінде пайдалануда туберкулоцидтық белсенділігі расталған. Вирустық инфекциясы бар беттерді дезинфекциялау кезінде – 60 минуттық экспозицияда 0,25% көп емес. 1 литр препараттан жасалған жұмыс ерітіндісінің көлемі 400 литрден кем болмауы тиіс. 1 литр препараттан дайындалған жұмыс ерітіндісімен өңделетін аумақ 4000шаршы метрден кем болмауы тиіс. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды залалсыздандыру алдында дезинфекциялау кезінде – 60 минуттық экспозицияда 0,5% көп емес. 1 литр препараттан жасалған жұмыс ерітіндісінің көлемі 200 литрден кем болмауы тиіс. Режим дезинфекции совмещённой с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) – не более 0,5% при экспозиции не более 60 мин. Из 1 литра концентрата можно приготовить не менее 200 литров рабочего раствора. Сактау мерзімі –3 жылдан кем емес. Қаптамасы – 1,0 литрден кем емес полимерлік ыдыс.	литр	100	7090	709000
------------------------------	---	------	-----	------	--------

Дезинфекциялайтын құрал лот4	Құрал түрі: сұйық концентрат.Құралдың құрамы: төрттік аммонийлі бірігу (ЧАС) (алкилдиметилбензиламмония хлорид)– 5,5+0,6% көп емес, сондай-ақ функционалдық қосындылар.рН құралдар 7,2+1,0. Өнімнің құрамында альдегид, карбамид, гуанидин, спирт, амин, белсенді хлор, оттегі, несепнәр, фенол мен оның туындылары болмауы тиіс.өнімнің жарамдылық мерзімі: 5 жылдан кем емесӨнімнің жұмыс ерітінділерінің сақтау мерзімі: 14 тәуліктен кем емес болуы тиіс.Максатты белсенділігі: бактерицид (грамон, грамтеріс бактериялар), вирулицид (гепатит В, АИТВ, полиомиелит және т.б.), фунгицид (кандида, трихофитон, плесени), туберкулоцид, возбудители АҚИ (оба, тырысқак, туляремия, түйнеме), АИИ.Токсикология: қауіптілік класы:– 4 төмен емес.өнімнің үш еселік синергиялық әсер ету қасиеті болуы тиіс: дезинфекциялаушы, жуу және иіссіздендіруші, жуу қасиеті жақсы болуы тиіс, органикалық ластануларды білдірмеуі тиіс, жаман иістерді толығымен кетіруі тиіс (соның ішінде несептің иісін, іріңнің иісін, зеңнің иісін, науқастар жатқан орынжайдағы өзге де иістерді жоюы тиіс), биоыдырағыш және экологиялық қауіпсіз болуы тиіс, мұздатқаннан кейін және еріткеннен кейін де өзінің қасиеттерін жоғалтпауы тиіс, металлдарды тоттандырмауы тиіс.жұмыс ерітіндісін дайындау және залалсыздандыру пациенттің көзінше атқарылуға рұқсаты болуы тиіс, тыныс алу мүшелеріне әсер етпеуі тиіс. Балалар және жаңа туған нәрестелер емделетін бөлімшелерде, перзентханаларда қолдануға рұқсаты болуы тиіс. Өңдеу режимі:1 литр концентрацияланған өнімнен жұмыс ерітіндісін жасау тәртібі: - орынжайды вирустық режим бойынша дезинфекциялау 30 минуттан аз уақыттағы экспозицияда 125 л.; туберкулез режимі бойынша орынжайды дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 100 л кем емес; орынжайды бактериалық режим бойынша дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 333 л кем болмауы тиіс.; орынжайды зең этиологиясы (кандидоздар) бойынша дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 125 л кем емес; орынжайды саңырауқұлақ зеңдерінен тазалау үшін 60 минуттық экспозицияда 6,25 л кем болмауы тиіс; Аса қауіпті инфекциясы бар жерді дезинфекциялауда 30 минуттық экспозицияда 125литрден кем болмауы тиіс; хирургиялық бөлімшелердегі толық жинау кезінде дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 125 литрден кем емес; Аса қауіпті инфекциясы бар медициналық қалдықтарды дезинфекциялауда 60 минуттық экспозицияда 50 л кем болмауы тиіс. Аса қауіпті инфекция уақытындағы сұйық бөлінділер мен фекалияларды дезинфекциялау120 минуттық экспозицияда ерітінді 20:1 қатынасымен дайындалуы тиіс. Аса қауіпті инфекция кезінде медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау үшін 30 минуттан көп экспозицияда 66л кем болмауы тиіс. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау үшін 30 минуттық экспозицияда 200л жұмыс ерітіндісі жұмсалуды тиіс. Жуу құралдарын, сантехниканы, науқасқа күтім жасау заттарын, жаймаларды, асхана және зертхана ыдыстарын дезинфекциялайды. Сауда белгісі – болуы тиіс.шығарылу формасы: 1 л кем емес полимер ыдыс (3л, 5л).	литр	100	3090	309000
------------------------------	---	------	-----	------	--------

Дезинфекциялайтын құрал лот5	Құрал түрі: пайдалануға дайын сұйық өнім.құралдың құрамы: изопропил спирті (2-пропанол) –50% көп емес, пропил спирті (1-пропанол) –20% кем емес, хлоргексидинабиглюконат 0,5% кем емес, функционалдық қосындылар, теріні ылғалдандырғыш және күтім жасау компоненттері болуы тиіс. Спирттер қосындысы 70% артық болмау керек. рН құралдар 6,8+1,0. Құралдың құрамында гуанидин, қышқылдар, белсенді оттегі, төрттік-аммоний бірігулері, аминдер, фенол мен оның туындылары болмау керек. Өнімнің жарамдылық мерзімі: 5 жылдан кем емес.мақсатты белсенділігі:бактерицид (грамон, грамтеріс бактериялар), вирулицид (гепатит В, АИТВ, полиомиелит және т.б.), фунгицид (кандида, трихофитон), туберкулоцид, ауруханаішілік инфекция қоздырғыштары.5 сағатқа дейінгі ұзартылған әсері болуы тиіс, соның ішінде хирургтер қолын өңдегенде 5 сағат бойы әсер етуі тиіс. Токсикология: қауіптілік класы:– 4 төмен емес.ұсынылған режимде қолданған кезде теріні тітіркендіретін және денені түршіктіретін қасиеті болмауы тиіс. Өңдеу режимдері:- Емдеу алдын алу мекемелеріндегі, жедел жәрдем бекетіндегі, зертханалардағы медициналық қызметкерлер қолдарын гигиеналық өңдеуіне – (алдын ала сумен немесе сабынмен жұмай-ақ) құрғақ қолдарын 30 секундтан көп емес экспозицияда 3 мл емес ерітінді жұмсалады; туберкулез бен фирустық инфекциялардың алдын алу үшін 1 минуттық экспозицияда 6 мл көп емес ерітінді керек; хирургтердің, отаға қатысатын мейірбикелердің, баланы босандыратын акушерлер мен оған қатысатын тағы басқа да қызметкерлер мен тұлғалардың қолын дезинфекциялау үшін 5 минуттан көп уақытта өңдеу үшін 10 мл көп емес ерітінді жұмсалады; терінің ота жасалатын бөлігін өңдеу үшін, катетр салатын қолдың шынғағын және буындарға пункция жасау кезінде теріні өңдеу үшін 2 минуттық экспозицияда 10 мл көп емес; теріге ине егу аймағын өңдеу –30 секундтық экспозиция; қызметкердің қолына киген қолғабын өңдеу – 1 минуттық экспозицияда 5 мл көп емес ерітінді жұмсау керек; орынжайлардағы қол жетпейтін жерлерді, құрылғыларды, аппараттарды, медициналық құрал-жабдықтарды дезинфекциялайды; санитариялық көліктегі шығын нормасы өңделетін аумақтың 50 мл/м2 аспауы тиіс. Вирулицид, туберкулоцид, дерматофития –10 минуттан көп емес, бактерицид –1 минуттан көп емес, кандидоз –3 минуттан артық емес. Сауда белгісі – болуы тиіс.шығарылу формасы: 0,1 л л кем емес полимер ыдыс (0,2л, 0,5л, 0,75л, 1л, 3л, 5л).	литр	100	4550	455000
------------------------------	---	------	-----	------	--------

Дезинфекциялайтын құрал лот6	Құрал түрі: пайдалануға дайын гель текті өнім. Құралдың құрамы: изопропил спирті (2-пропанол) –50% кем емес, пропил спирті (1-пропанол) –20% кем емес, хлоргексидинабиглюконат - 0,5% кем емес, функционалдық қосындылар, соның ішінде гель тектес компоненттер, теріге күтім жасайтын ылғалдандыратын компоненттер. Құрамындағы спирттердің қосындысы 70% аспау керек. рН құрал 6,8+1,0. Құралдың құрамында гуанидин, қышқылдар, белсенді оттегі, төрттік-аммоний бірігулері, аминдер, фенол мен оның туындылары болмау керек. Өнімнің жарамдылық мерзімі: 5 жылдан кем емес. мақсатты белсенділігі: бактерицид (грамон, грамтеріс бактериялар), вирулицид (гепатит В, АИТВ, полиомиелит және т.б.), фунгицид (кандида, трихофитон), туберкулоцид, аурухана ішілік инфекция қоздырғыштары. 5 сағатқа дейінгі ұзартылған әсері болуы тиіс, соның ішінде хирургтер қолын өңдегенде 5 сағат бойы әсер етуі тиіс. Токсикология: қауіптілік класы: – 4 төмен емес. ұсынылған режимде қолданған кезде теріні тітіркендіретін және денені түршіктіретін қасиеті болмауы тиіс. Өңдеу режимдері: - Емдеу алдын алу мекемелеріндегі, жедел жәрдем бекетіндегі, зертханалардағы медициналық қызметкерлер қолдарын гигиеналық өңдеуіне – (алдын ала сумен немесе сабынмен жумай-ақ) құрғақ қолдарын 30 секундтан көп емес экспозицияда 3 мл емес ерітінді жұмсалады; туберкулез бен вирустық инфекциялардың алдын алу үшін 1 минуттық экспозицияда 6 мл көп емес ерітінді керек; хирургтердің, отаға қатысатын мейіпбикелердің, баланы босандыратын акушерлер мен оған қатысатын тағы басқа да қызметкерлер мен тұлғалардың қолын дезинфекциялау үшін 5 минуттан көп уақытта өңдеу үшін 10 мл көп емес ерітінді жұмсалады; терінің ота жасалатын бөлігін өңдеу үшін, катетр салатын қолдың шынтағын және буындарға пункция жасау кезінде теріні өңдеу үшін 2 минуттық экспозицияда 10 мл көп емес; теріге ине егу аймағын өңдеу –30 секундтық экспозиция; қызметкердің қолына киген қолғабын өңдеу – 1 минуттық экспозицияда 5 мл көп емес ерітінді жұмсау керек. Сауда белгісі – болуы тиіс. Шығарылу формасы: 0,1 л кем емес полимер ыдыс (1л).	литр	100	4550	455000
------------------------------	---	------	-----	------	--------

Дезинфекциялайтын құрал лот 7	Құрал түрі: пайдалануға дайын антисептикалық сұйық сабын.құралдың құрамы: ундециленамидопропилтримониумметосульфат (тетранил У) 2,0+0,5%, сондай-ақ функционалдық қосындылар, теріге күтім жасайтын ылғалдандыратын компоненттер. рН құрал 7,0+1,0. тығыздығы, г/см3 – 1,020+0,1. Құрамында консерванттар болмауы тиіс.өнімді сақтау мерзімі: 1 жыл.мақсатты белсенділігі: бактерицид (грамон, грамтеріс бактериялар, туберкулезді қоспағанда), фунгицид (кандида мен дерматофит).Токсикология: қауіптілік класы:– 4 төмен емес.ұсынылған режимде қолданған кезде теріні тітіркендіретін және денені түршіктіретін қасиеті болмауы тиіс. Құралдың жуу қасиеті болуы тиіс.Өңдеу режимдері: - Емдеу алдын алу мекемелеріндегі, жедел жәрдем бекетіндегі, зертханалардағы медициналық қызметкерлер, мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлерінің, санпропускник және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің қызметкерлерінің қолдарын гигиеналық өңдеуіне – 1 минуттық экспозицияда 5,0 мл артық емес; теріні, соның ішінде зен ауруларының алдын алу үшін табанды санитариялық өңдеу. Сауда белгісі – болуы тиіс.Шығарылу формасы: 0,5л кем емес полимер ыдыс (1л, 5л).	литр	100	1690	169000
-------------------------------	--	------	-----	------	--------

Дезинфекциялайтын
құрал лот8

Құрал түрі: салмағы 3,2-3,5 г кем емес таблеткалар. Өнімнің құрамы: натрий тұзы дихлор қышқылы 80-84% кем емес, сондай-ақ өнімнің жақсы еруіне жағдай жасайтын функционалдық компоненттер. Өнімді сақтау мерзімі: 3 жылдан кем емес. Жұмыс ерітіндісіні сақтау мерзімі: 3 тәуліктен кем емес. Мақсатты белсенділігі: бактерицид (грамон, грамтеріс бактериялар), вирулицид (гепатит В, АИТВ, полиомиелит және т.б.), фунгицид (кандида, трихофитон, плесени), туберкулоцид, возбудители АҚИ (оба, тырысқақ, туляремия, түйнеме), АПИ. Токсикология: қауіптілік класы: – теріге жаққан кезде 4 төмен емес, асқазанға енгізген кезде 3 төмен емес. Өнімнің суда жақсы еритін болуы тиіс, судағы еріген кездегі түсі мөлдір болуы тиіс, хлордың иісі әлсін-әлсін шығып тұруы тиіс. Емдеу алдын алу мекемелерінде рұқсат берілген жуу құралдарына қосу мүмкіндігі болуы тиіс, су ерітіндісінің ағартқыш қасиеті болуы тиіс, денені түршіктіретін қасиеті болмау керек. Жұмыс ерітінділерін дайындау және сұрту әдісімен нысанды залалсыздандыру белсенді хлор 0,015% концентрацияда дайындалады және пациенттің көзінше дайындауға рұқсаты болуы тиіс. Өндеу режимі: 1 литр концентрацияланған өнімнен жұмыс ерітіндісін жасау тәртібі: – орынжайды вирустық режим бойынша дезинфекциялау 30 минуттан аз уақыттағы экспозицияда 1500 л.; туберкулез режимі бойынша орынжайды дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 450 л кем емес; орынжайды бактериальқ режим бойынша дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 1500 л кем болмауы тиіс; орынжайды зен этиологиясы (кандидоздар) бойынша дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 900 л кем емес; орынжайды саңырауқұлақ зендерінен тазалау үшін 60 минуттық экспозицияда 900 л кем болмауы тиіс; Аса қауіпті инфекциясы бар жерді дезинфекциялауда 30 минуттық экспозицияда 900 литрден кем болмауы тиіс; хирургиялық бөлімшелердегі толық жинау кезінде дезинфекциялау 30 минуттық экспозицияда 1500 литрден кем емес; Аса қауіпті инфекциясы бар медициналық қалдықтарды дезинфекциялауда 60 минуттық экспозицияда 450 л кем болмауы тиіс. Б және В тобындағы медициналық қалдықтарды дезинфекциялау кезінде 150л, Аса қауіпті инфекция уақытындағы сұйық бөлінділер мен фекалияларды дезинфекциялау 90 минуттық экспозицияда 60л ерітінді дайындалуы тиіс. Аса қауіпті инфекция кезінде медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау үшін 30 минуттан көп экспозицияда 66л кем болмауы тиіс. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау үшін 30 минуттық экспозицияда 200л жұмыс ерітіндісі жұмсалыуы тиіс. Жуу құралдарын, сантехниканы, науқасқа күтім жасау заттарын, жаймаларды, асхана және зертхана ыдыстарын дезинфекциялайды. Сауда белгісі – болуы тиіс. шығарылу формасы: 1 кг кем емес ыдыс.

банка(300)таблетка

50

4390

219500

Дезинфекциялайтын құрал лот9	Құрал түрі:дезинфекциялаушы сулықтар, пайдалануға дайын, ақ түсті, мата емес материал, көлемі 125х175 мм., тығыздығы 45 г/м2, бір сулыққа 3г дезинфекциялайтын ерітінді толығымен біркелкі сіңірілген, өзіне тән спирт иісі бар. Өнімнің құрамы: дезинфекциялау құралы сіңірілген сулықтар құрамында изопропил спирті 50%, пропил спирті 20%, хлоргексидинабиглюконат 0,5%, сондай-ақ көмекші компоненттер мен су. өнімді сақтау мерзімі: өндірушінің қаптамасын ашпай тұрғанда 5 жылдан кем емес. Қорғаныс пленкасын алғаннан кейін сақтау мерзімі: 6 ай.мақсатты белсенділігі: бактерицид (грамон, грамтеріс бактериялар), вирулицид (ЕСНО 6, полиомиелит), фунгицид (кандида, трихофитон), туберкулоцид (Mycobacteriumterrae тестіленген болуы тиіс), АИИ (соның ішінде Метициллин-алтын түсті стафилококк, ішек таяқшасы, көкірінді таяқша); сулықтың паразит ауруларын қоздырғыштарға (цист және ооцист қарапайым, гельминт тұқымы мен дернәсілдеріне) қатысты овоцидтік қасиеті болуы тиіс. Токсикология: қауіптілік класы:– теріге жаққан кезде 4 төмен емес.Сулықтар биологиялық пленкаларды белсенді түрде бұзуы тиіс, жуу қасиеті де болуы тиіс, тығыздығы жоғары болу керек, қолданған кезде жыртылып кетпеуі тиіс, түйіршік болып жиналып қалмауы тиіс, өңделген аумаққа пленка ізін қалдырмауы тиіс, медициналық құрал-жабдықтардың материалдарымен үйлесуі тиіс.балалар мен жана туған нәрестелер емделетін бөлімшелерде және перзентханаларда қолдануға рұқсаты болуы тиіс. Өңдеу режимі:- Емдеу алдын алу мекемелерінің (хирургті қоса алғанда) қызметкерлерінің, клиникалардың, ауруханалардың, зертханалардың және басқа да мекемелердің қызметкерлерінің қолын 30 секундтан артық емес уақыт гигиеналық өңдеуіне; пациенттердің терісін санитариялық өңдеуге, ине салатын және ота жасалатын жерге 2 минуттан артық емес уақыт өңдеу, зертханаларын алдын алу үшін табанды 30 секундтан артық емес уақыт өңдеуге, қызметкердің қолындағы қолғабын 1 минут өңдеуге, қол жетпейтін жерлерді өңдеуге, құрылғыларды, медициналық мақсатты бұйымдарды, стоматологиялық құрылғыларды, УДЗ бергіштерін өңдеуге арналған. Бактериалық, ауруханашілік инфекция кезінде өңделеді, Тауар белгісі – болуы тиіс.шығарылу формасы: екі қысқыш қақпағы бар полимерден жасалған герметикалық банкада кемінде 80 сулық болуы тиіс.	банка(80дана)	250	2790	697500
Қорытынды сомасы Төрт миллион бес жүз жиырма екі мың теңге					4522000

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсынысы әдісі арқылы келісімшарт жасау нәтижелері бойынша
ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ:

- Дәрі-дәрмекті 1 лот «АспанМедФарм» ЖШС компаниясынан сатып алады, БСН 170140029034, мекенжайы: мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй
- Тапсырыс берушісі Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№1 қалалық балалар ауруханасы» МКК (Астана қаласы Тәуелсіздік даңғылы, 11/1), «АспанМедФарм» ЖШС компаниясынан сатып алады, БСН 170140029034, мекенжайы: мекенжайы: Ақтөбе қаласы Зинченко көшесі 185 Б үй, **4522000** (Төрт миллион бес жүз жиырма екі мың) тенге 00 тиын сомасына мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасасын.

Комиссия мүшелері:

Павловец Лариса
Павловна

Жамукова Сайран Тлеубаевна

Акубасова Алия Шаймерденовна

Байкалова Елена Владимировна

Граб Александр Васильевич

Евневич Мария Игоревна
Закерьянова Аниса Сиятовна



Бас дәрігер

Бас дәрігердің медициналық бөлім жөніндегі
орынбасары

Бас мейірбике

Клиникалық фармаколог

Реанимация бөлімшесінің меңгерушісі

Дәріхана меңгерушісі

Реанимация бөлімшесінің аға
мейірбикесі