

Приложение 2 к протоколу об итогах тендера по закупке
дезинфицирующих средств на 2019 год

Заключение по техническим характеристикам дезинфицирующих средств, представленных потенциальными поставщиками для ГКП на ПХВ "Городская детская больница №1" акимата города Нур-Султан на тендер по закупке дезинфицирующих средств на 2019 год

заявлено							предоставлено			
№ лота	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	цена планируемая	сумма планируемая	Наименование поставщика	Наименование дезсредств	Цена поставщика	Заключение
1	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук	Дезсредство (кожный антисептик) в качестве АДВ должно содержать не менее 70 % масс этанола, а также трет-бутиловый спирт, изопропанол и функциональные добавки для ухода за кожей рук. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. pH должен быть 6,8% – 7,3%. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием в течение 3-х часов. Средство должно быть предназначено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Флакон объемом не менее 120 мл. Срок годности не менее 3-х лет.	флакон	1 900	1 580	3 002 000	ТОО НПО«АСЕМ»	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук "Zhusan Diasept Forte"	1 490	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика, настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте №3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы технической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.

[illegible]

2	Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки кожи операционного и инъекционного полей перед введением катетеров и пункцией суставов, пациентов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях. Гигиеническая и хирургическая обработка	Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-желтого цвета, с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 65 % н-пропанола, не более 0,15 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом не менее 90 мл.	флакон	1 600	800	1 200 000	ТОО "Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова" »	А - 02 65 % н-пропанола, не более 0,15 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом 90 мл. РК	795	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
---	--	---	--------	-------	-----	-----------	---	---	-----	---

2							TOO «MICRONI M»,	Кожный антисептик "Медисепт" 90 мл РК	710	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.). 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы тезнической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	-----	--

3	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук	Дезсредство (стеленный кожный антисептик) должно содержать в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% и н-пропиловый спирт не менее 37,5%, лактулозу не менее 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства должно быть в интервале 6,5-8,5. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении Гр+ и Гр- бактерий, вкл. ВБИ, микобактерии туберкулеза (M.Тетрае), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовирусов, ротавирусов. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство должно быть предназначено для: обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.; обработки локтевых сгибов доноров и пациентов; обработки операционного поля пациентов, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов; обработки	флакон	2 000	3 800	7 600 000	ТОО «НПО МедиДез»	Дезинфицирующее средство "Медиллакт"	3 780	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
---	--	--	--------	-------	-------	-----------	-------------------	--------------------------------------	-------	--

3							Дезинфицирующее средство "АБСОЛЮС ЕПТ" гель антисептический флакон 1 литр для обработки рук (Россия)	2 700	Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика. Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара не соответствующую технической спецификации Заказчика
3							"Zhusan Diasept Forte" Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук	2 550	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4..Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика , настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте №3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы тезнической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.

3							ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Санисептин 1 литр (н-пропанол - 55%, изопропанол 10%. Гексадецилтриметиламмония хлорид - 0,15 а также функциональные добавки. РК	3 200	Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара не соответствующую технической спецификации заказчика
3							ТОО «MICRONIM»	Дезинфицирующее средство "Биосепт" объем 1 литр РК	2 700	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика.

4	Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки кожи операционного и инъекционного полей перед введением катетеров и пункцией суставов, пациентов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях. Гигиеническая и хирургическая обработка	Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-жёлтого цвета, с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 65 % н-пропанола, не более 0,15 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом не менее 1л.	флакон	2 000	3 830	7 660 000	ТОО "Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова" »	А - 02 65 % н-пропанола, не более 0,15 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом 1 литр. РК	3 825	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
---	--	--	--------	-------	-------	-----------	---	--	-------	--

4							ТОО НПО«ASE М»	Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки кожи операционног о и инъекционно	3 600	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4..Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика , настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте№3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы тезнической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	-------	---

4								ТОО «MICRON М», Кожный антисептик "Медисепт" фл 1 литр	2 600	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

4							TOO "AST - Dez"	"Софта - Ман" кожный антисептик для гигиеническо й обработки рук 1 литр	2 150	1. Справка о государственной регистрации юридического лица предоставлена не по форме (дата) 2. Документ разрешений(уведомлений) в виде электронного документа приложена не по форме(менее года). 3.Отсутствует Санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение. 4. Тендерная заявка оформлена не по форме (нумерация листов, а не страниц, документы Технической части подшиты в Остовную часть) 5. Отсутствует Приказ о назначении директора и правого подписи. 6. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика. 7. Инструкции, подтверждающие соответствие товара, оформлены не по существующим правилам.
---	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	-------	---

5	Для мытья и гигиенической обработки рук: медицинского персонала в медицинских организациях перед использованием антисептика;	Средство должно представлять собой готовую к применению жидкость. Пенящуюся при встряхивании со слабым запахом отдушки. Должно наноситься в виде пены, а также в жидком виде. В качестве действующего вещества должно содержать полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не менее 2,5% и не более 3,5%, а также увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки. pH средства в пределах не менее 5,0 и не более 7,0. Средство должно обладать бактерицидной (в том числе в отношении микобактерий туберкулеза), вирулицидной (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В, С ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.) и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитии. Средство должно сохранять свои свойства после	флакон	1 000	3 000	3 000 000	ТОО "ХиМ ГастроНом"	Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом "Ника-Пенабактер" (Мыло - пенка)	2 935	1. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 2. Отсутствует гарантийное Письмо о предлагаемых сопутствующих услугах. 3. Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика.
---	--	--	--------	-------	-------	-----------	---------------------	---	-------	--

5							TOO «MICRON M», Антисептическое жидкое мыло "Биомед" 1 литр	2 470	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика.
---	--	--	--	--	--	--	---	-------	---

6	Жидкое мыло с антисептическим эффектом	Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве активно действующих веществ должно содержать полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид не более 0,2%, а также натрий лаурет сульфат не менее 5,2%, кокомид ДЭА не менее 1,0%, кислоту лимонную и воду. Средство не должно содержать бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство должно содержать ухаживающие добавки. pH 10%-ного раствора средства должен быть в интервале от 5,0 до 7,0. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью.	флакон	1 100	1 900	2 090 000	ТОО «НПО МедиДез»	средство дезинфицирующее "жидкое мыло МедиДез - софт" с антисептическим эффектом 1 литр РК	1 880	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
---	--	---	--------	-------	-------	-----------	-------------------	--	-------	--

6							ТОО «MICRONI M»,	Антисептичес кое жидкое мыло с дезинфициру ющим средством "Биомед" 1 литр	1 870	1. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте №3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3. В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	-------	---

6							ТОО НПО«АSEM»	Жидкое мыло с антисептическ им эффектом	1 600	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4..Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика , настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте№3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы тезнической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.
---	--	--	--	--	--	--	------------------	--	-------	---

7	Дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 6 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 73 %, а также функциональные добавки. Для проведения текущих и генеральных уборок. Для	Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 6 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 73 %, а также функциональные добавки. В виде таблеток белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора массой не менее 3,33 г. Противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755. Средство должно быть снабжено, индикаторными тест системами предназначенные для полуколичественного определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) не менее 1,50 г. Средство должно быть предназначено для дезинфекции различных объектов ЛПУ любого профиля, в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Срок	банка	240	5 000	1 200 000	ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Мультихлор №300 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 6 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 73 %, а также функциональные добавки.	4 995	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
---	--	---	-------	-----	-------	-----------	---	--	-------	--

8	Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, биологических жидкостей.	Средство должно представлять собой таблетки (ДХЦН -84,0%, адипиновая кислота – 8,0%, бикарбонат натрия – 8,0%) весом 3,14-3,50 гр. при растворении одной таблетки должно выделять не менее 1,35 и не более 1,65 г. активного хлора; не должно содержать альдегидов и перекисных соединений, производных гуанидина, фенолов, ЧАС, ПАВ. Антимикробная активность должна быть в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terre, внутрибольничных инфекций, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа АН5N1, H1N1, герпеса, аденовирусов и др.), патогенных грибов рода Кандида, дерматофитов. Средство должно обладать спороцидной активностью в отношении спор сибирской язвы, дезинвазивной активностью при контаминации цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками	банка	250	4 200	1 050 000	ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Акма-Хлор №300 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты дигидрат- 80,8%, а также адипиновая кислота. Карбонат натрия и бикарбонат натрия РК	3 500	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
8							ТОО «Примадез»	Средство дезинфицирующие "Астера" (хлорные таблетки)	4 090	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.

9	Средство для дезинфекции, проведения дезинфекции высокого уровня ИМН, эндоскопов	Средство должно представлять собой прозрачную жидкость желтоватого цвета со слабым специфическим запахом. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил) додециламина – не менее 10%; смесь четвертичных аммониевых соединений (дидецилдиметиламмоний хлорид-7%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%) – не менее 12%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида- не менее 3,0%, а также функциональные, моющие, дезодорирующие компоненты, pH 11±1,0. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток, активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Флакон объемом не менее 1,0 л.	флакон	140	5 500	770 000	ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Дезострим 1 литр N,N-бис(3-аминопропил) додециламина – не менее 10%; смесь четвертичных аммониевых соединений (дидецилдиметиламмоний хлорид-7%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%) – не менее 12%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида - не менее 3,0%, а также функциональные, моющие, дезодорирующие компоненты	5 495	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
---	--	--	--------	-----	-------	---------	---	---	-------	--

[illegible]

10	Дезинфицирующее средство, применяемое одновременно для мойки и дезинфекции поверхностей.	Дезсредство (концентрат) должно содержать в своем составе в качестве АДВ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,8%, бензалконий хлорид (ЧАС) не менее 1,3%, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) не менее 2,9%, а также неонол, тетранатриевую соль ЭДТА, бутилдигликоль, бензотриазол и воду. Средство не должно содержать альдегидов, перекиси, хлора. pH средства должен находиться в интервале от 10,5 до 12,5. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной и фунгицидной активностью, а также овоцидными свойствами. Средство должно сохранять свои свойства при замораживании и размораживании. Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться не менее чем к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, и не менее чем к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу и виде паров при ингаляционном воздействии. Средство должно быть разрешено к применению	флакон	140	3 450	483 000	ТОО «НПО МедиДез»	Дезинфицирующее средство "Фармдезин Амино" 1 литр Рк	3 430	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
----	--	---	--------	-----	-------	---------	-------------------	--	-------	--

II	Дезинфицирующее средство для быстрого обеззараживания небольших поверхностей и труднодоступных мест, приборов и медицинского оборудования.	Средство должно представлять собой бесцветную жидкость с характерным запахом спирта. В качестве действующих веществ должно содержать н-пропанол - не менее 55%, дидецилдиметиламмония хлорид - не более 0,15%. Флакон объемом не менее 0,75 л.	флакон	120	4 000	480 000	ТОО "Завод дезинфицирующих средств им. Ефремова" »	пропанол - 55%, дидецилдиметиламмония хлорид - 0,15%. Флакон объемом 0,75 л.	3 995	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
II							ТОО «ОСТ-ФАРМ»	Средство дезинфицирующее "АБСОЛЮС ЕПТ элит" 0,750 мл со спрей насадкой	1 950	Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика. Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара не соответствующую технической спецификации заказчика

11							ТОО "AST - Dez"	Мелисептол рапид готовое средство для быстрой очистки и дезинфекции малых по площади поверхностей 750 мл с распылителем	3 358	1. Справка о государственной регистрации юридического лица предоставлена не по форме (дата) 2. Документ разрешений(уведомлений) в виде электронного документа приложена не по форме(менее года). 3.Отсутствует Санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение. 4. Тендерная заявка оформлена не по форме (нумерация листов, а не страниц, документы Технической части подшиты в Основную часть) 5. Отсутствует Приказ о назначении директора и правого подписи. 6. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика. 7. Инструкции, подтверждающие соответствие товара, оформлены не по
11							ТОО «МедСтарА стана»	Дезинфициру ющее средствоСАТ Экспресс	3 790	Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара не соответствующую технической спецификации заказчика

II							ТОО НПО «ASE М»	Диасприя. Дезинфициру ющее средство для быстрого обеззаражива ния небольших поверхностей и труднодоступ ных мест, приборов и медицинского оборудования.	2 600	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4..Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика , настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте №3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы тезнической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.
----	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---	-------	--

II							ТОО «MICRONI М»	Дезинфициру ющее средство "Изосепт" 0,750 мл	2 600	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика.
----	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	-------	---

12	Дезинфицирующее средство для быстрой дезинфекции поверхностей	Средство должно представлять собой быстродействующее дезинфицирующее средство для поверхностей. Должно быть эффективно в отношении широкого спектра микроорганизмов, включая Gram+ и Gram – бактерии и микобактерии туберкулеза, вирусы (в том числе: HIV, гепатита В, ротавирусы, полио- и энтеровирусы), патогенные грибы. На обработанных средством поверхностях должна сохраняться бактерицидная активность в течение 24 часов. Не должно оставлять следов и быстро высыхать. Средство должно быть совместимо с материалами медоборудования и спиртоустойчивыми поверхностями. Средство должно обязательно содержать в своем составе диметилкарбинол (68-72% об), дезин – 2,5%, очищенную воду.	флакон	120	3 400	408 000	ТОО «MICRON M»	Дезинфицирующее средство "Медисепт" 1 литр с распылителем	2 600	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара соответствующую технической спецификации Заказчика.
----	---	---	--------	-----	-------	---------	----------------	---	-------	--

13	Для дезинфекции и стерилизации ИМН из различных материалов. Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов	Средство должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со специфическим запахом. Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ алкилбензилдиметиламмония хлорид - не менее 5,15%, дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 5,15 %, N-[4'-{[диметил(додецил)аммоний]метил}[1,1'-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмониядихлорид - не менее 0,1 %, глутаровый альдегид - не менее 7 %, глуксаль - не менее 3%, а также воду и функциональные компоненты. Срок годности рабочих растворов не менее 21 суток, активность растворов должна быть подтверждена результатами лабораторных исследований с использованием количественного суспензионного метода. Флакон объемом не менее 1,0 л.	флакон	100	8 000	800 000	ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Додексаль - Стерил 1 литр алкилбензилдиметиламмония хлорид - 5,15%, дидецилдиметиламмония хлорид - 5,15 %, N-[4'-{[диметил(додецил)аммоний]метил}[1,1'-бифенил]-4-илметил]-N,N-диметил-N-додециламмониядихлорид - 0,1 %, глутаровый альдегид - 7 %, глуксаль - 3%, а также воду и функциональные	7 995	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
----	--	--	--------	-----	-------	---------	---	--	-------	--

13							ТОО НПО «АSEM»	Для дезинфекции и стерилизации ИМН из различных материалов. Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов.	6 500	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика, настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте №3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы технической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.
----	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	-------	--

14	Дезинфицирующее средство для стерилизации изделий медицинского назначения	Дезерество (концентрат) должно содержать в качестве АДВ бензалконий хлорид (ЧАС) не менее 6 %, дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) не менее 2 % и глутаровый альдегид не менее 8 %, спирт изопропиловый не менее 10 %, а также оксигенированный оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. Средство не должно содержать производные фенола, в т.ч. феноксиэтанол. pH средства должен находиться в интервале от 3,4 до 4,8. Средство должно обладать вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спороцидными свойствами. Средство по степени воздействия на организм должно относиться не менее чем к 3-му классу. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; ДВУ эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН	флакон	125	5 200	650 000	ТОО «НПО МедиДез»	Дезинфицирующее средство "Фармдезин форте" 1 литр РК	5 160	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
----	---	--	--------	-----	-------	---------	-------------------	--	-------	--

[illegible]

15	Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно - техническое оборудование, белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными.	Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого; допускается в процессе хранения появление незначительного осадка. В качестве действующих веществ содержит N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 0,7%, дидецилдиметиламмоний хлорид 2,7%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,7% и другие функциональные компоненты. pH 1% водного раствора 8,0-10,0. Срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов - 28 суток при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство обладает бактерицидной (в том числе в отношении микобактерии туберкулеза, возбудителей анаэробных и внутрибольничных инфекций /Метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), Ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE), синегнойной палочки/, особо опасных инфекций /чума, холера, туляремия, легионеллез, сибирская язва/), спороцидной, вирулицидной (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том	канистра	100	19 000	1 900 000	ТОО НПО «ASE М»	Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно - технического оборудования, белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными.	17 900	1. Заявка на участие в тендере заполнена не в соответствии с утвержденной формой Приложения №2. 2. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 3. Основная часть тендерной заявки заполнена не по форме (часть документов из Технической части подшиты в Основную часть тендерной заявки). 4. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. (Потенциальный поставщик скопировал техническую спецификацию Заказчика, настоящую инструкцию по применению товара не предоставил. В Лоте № 1 и лоте №3 предоставил одинаковое наименование "Zhusan Diasept Forte" на разные составы технической спецификации Заказчика.) 5. Не предоставлены документы подтверждающие соответствие предлагаемого товара.
----	--	---	----------	-----	--------	-----------	-----------------	---	--------	--

15							ТОО "ХиМ ГастроНом"	Средство дезинфицирующее "НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ"(в комплекте с индикаторными полосками 50 полосок на 1 коробку) канистра 5 литров	18 320	1. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 2. Отсутствует гарантийное Письмо о предлагаемых сопутствующих услугах. 3. Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. .
15							ТОО "AST - Dez"	Гексакварт Форте концентрат для дезинфекции и очистки любых поверхностей сан тех оборудования предметов ухода за больными . ПСО и дезинфекции ИМН из различных материалов канистра 5 литров	18 500	1. Справка о государственной регистрации юридического лица предоставлена не по форме (дата) 2. Документ разрешений(уведомлений) в виде электронного документа приложена не по форме(менее года). 3.Отсутствует Санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение. 4. Тендерная заявка оформлена не по форме (нумерация листов, а не страниц, документы Технической части подшиты в Остовную часть) 5. Отсутствует Приказ о назначении директора и правого подписи. 6. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика. 7. Инструкции, подтверждающие соответствие товара, оформлены не по существующим правилам.

16	Дезинфицирующее средство, применяемое одновременно для мойки и дезинфекции поверхностей.	Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве ДВ стабилизированный пероксид водорода в интервале 20,0-22,0%, а также ПАВ, комплексообразователь, ингибитор коррозии, воду. Средство не должно содержать никаких других дополнительных ингредиентов (спирты, альдегиды, НУК, кислоты, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ароматические отдушки и др.). pH средства должен быть в интервале 1,5-6,8. Средство должно обладать бактерицидной (вкл. возбудителей внутрибольничных, анаэробных, особо-опасных инфекций (холеры, туляремии, чумы, сибирской язвы), туберкулезной (M. Tuberc), спороцидной, вирулицидной, фунгицидной, овощной активностью. Средство должно обладать тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим – полностью нейтрализовать неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, запах плесени, посторонние запахи в помещениях с лежащими больными). Средство должно хорошо смешиваться с водой, активно разрушать на поверхностях биологические пленки, обладать хорошими моющими свойствами, не фиксировать органические	канистра	75	15 770	1 182 750	ТОО «НПО МедиДез»	Дезинфицирующее средство "Бал адез-ультра" 5 литров канистра РК	15 750	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
----	--	--	----------	----	--------	-----------	-------------------	---	--------	--

[illegible]

18	Дезинфицирующее средство для быстрой дезинфекции поверхностей	Готовое к применению дезинфицирующее средство в виде спрея содержащее и-пропиловый спирт не более 9,0%, изопропиловый спирт не более 9,0%, бензалконий хлорида не менее 0,25%, N,N-Bis(3-аминопропил)дидециламина не менее 0,3%, натуральный природный антимикробный компонент нарингенин-халкон не менее 0,25%, ПАВ и вспомогательные компоненты pH средства 9,0-11,0. В составе не должно содержаться соединений, фиксирующих протеиновые загрязнения (спирты в концентрации более 18%, альдегиды, гуанидины), соединений высокой токсичности (производные хлора, кислот, фенола). Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза (<i>Mycobacterium terrae</i>), кишечных инфекций, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/Н1Н1, А/Н5Н1), аденовирусов, ротавирусов. Должно обладать фунгицидными свойствами.	флакон	40	3 400	136 000	ТОО «НПО МедиДез»	Дезинфицирующее средство "Руд оцид спрей" 1 литр флакон РК	3 380	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
----	---	--	--------	----	-------	---------	-------------------	--	-------	--

18							Мелисептол Фоам - готовое средство для быстрой очистки и дезинфекции малых по площади поверхностей. флакон 750 мл с распылителем	2 652	1. Справка о государственной регистрации юридического лица предоставлена не по форме (дата) 2. Документ разрешений(уведомлений) в виде электронного документа приложена не по форме(менее года). 3.Отсутствует Санитарно- эпидемиологическое заключение на складское помещение. 4. Тендерная заявка оформлена не по форме (нумерация листов, а не страниц, документы Технической части подшиты в Основную часть) 5. Отсутствует Приказ о назначении директора и правого подписи. 6. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика. 7. Инструкции, подтверждающие соответствие товара, оформлены не по существующим правилам.	
							ТОО «Производ- ственный комплекс «Аврора»	Алманид -Н 0,75 л (н- пропанол - 53% дидецилдимет иламмония хлорид -0,2%)	3 200	Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара не соответствующую технической спецификации заказчика

18							ТОО «MICRONI M»	Дезинфициру ющее средство "Изосепт" 0,750 мл РК	2 600	1.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на складское помещение, некорректно заполнено (акт санэпид обследования без печати, в договоре аренды площадь участка 325,1 (78,9) в акте обследования площадь 117 м кв.) 2. Техническая часть тендерной заявки заполнена с нарушениями. В Лоте № 1 и лоте№3 потенциальный Поставщик предоставил одинаковое наименование товара "Биосепт" на разные составы технической спецификации Заказчика.(составы были изменены самостоятельно). 3.В лотах 3,4,9 информация в технических спецификациях не соответствует с информацией в представленных инструкциях. 3. Потенциальный поставщик представил технические спецификации товара не соответствующие технической спецификации Заказчика
----	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---	-------	--

[illegible]

20	Очищающие и дезинфицирующие салфетки для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей	Дезинфицирующее средство (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета, обладающее тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим, дезодорирующим. Должно содержать в своем составе в качестве АДВ: комплекс ЧАС (Алкил диметил бензил аммоний хлорид (Бензалконий хлорид - Хлорид коко) и дидецилдиметиламмоний хлорид) в сумме не менее 10,6 %, Полигексаметилен бигуанид гидрохлорида (ПГМГ) – не менее 2,5%, а также функциональные компоненты: (изопропанол) изопропиловый спирт – не менее 2,5%, ПАВ, ингибитор коррозии, отдушки и др. Не должно содержать в составе активного хлора, кислорода, фенолов, альдегидов pH средства должен быть в интервале 7,0±0,5%. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной и фунгицидной активностью, а также овощными свойствами. Средство должно иметь моющие, дезинфицирующее и дезодорирующие свойства, не портить обрабатываемые объекты, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, активно разрушать на поверхностях биологические	комплект	200	7 900	1 580 000	ТОО «МедСтарАстана»	Очищающие и дезинфицирующие салфетки для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей "Септолит - Тетра" салфетки "Випсан" и Диспенсер Випсан"	7 490	Потенциальный поставщик представил техническую спецификацию товара не соответствующую технической спецификации заказчика
----	--	---	----------	-----	-------	-----------	---------------------	---	-------	--

[illegible]

21	Для дезинфекции поверхностей, стерилизации ИМН из различных материалов. Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов	Универсальное дезинфицирующее средство, для всех видов дезинфекции (дезинфекция поверхностей, ИМН, ДВУ, стерилизация), представляющее собой таблетки, белого цвета (может иметь оттенки) массой 0.55 г хорошо растворимые в воде. Содержащее в качестве активной основы, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида - 49% а так же вспомогательные компоненты. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, а также спорообразными свойствами, обладать утвержденными режимами дезинфекции поверхностей (выход рабочего раствора из одной банки средства для дезинфекции поверхностей в	Банка 300 таблеток	150	10000	1500000	ТОО "ХиМ ГастроНом"	Средство дезинфицирующее "НЕОТ АБАКС" (в комплекте с индикаторными полосками 50 полосок на 1 коробку)	9600	1. Справка с банка не соответствует утвержденной форме Приложения №4 (нет даты). 2. Отсутствует гарантийное Письмо о предлагаемых сопутствующих услугах. 3. Представленные потенциальным поставщиком товар не соответствует технической спецификации заказчика.
----	--	--	--------------------	-----	-------	---------	---------------------	---	------	--

[illegible]

22	Дезинфекции и стерилизации ИМН из различных материалов. Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов	Дезинфицирующее средство для дезинфекции ИМН, ДВУ, стерилизации, представляет собой двухкомпонентную систему. Средство дезинфицирующее представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из Реагента 1 и Реагента 2, используемых для приготовления рабочего раствора. Реагент 1 представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со специфическим запахом, содержащую 26% глутарового альдегида (ГА), вспомогательные компоненты и воду. Реагент 2 представляет собой бесцветную прозрачную или опалесцирующую жидкость практически без запаха, содержащую щелочные и вспомогательные компоненты и воду. Рабочий раствор средства содержит 2,6% глутарового альдегида, pH рабочего раствора составляет 8,7-9,3. Срок годности рабочего раствора составляет 30 суток при условии хранения в закрытых емкостях. Средство должно обладать утвержденными режимами дезинфекции в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая	Канистра 5 л.	150	8000	1200000	ТОО «МедСтарАстана»	Дезинфекции и стерилизации ИМН из различных материалов. Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов "ГАЛЬ" 5 литров	7950	Представленные потенциальным поставщиком товар соответствует технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям заказчика.
----	--	---	---------------	-----	------	---------	---------------------	--	------	--

[illegible]

Председатель тендерной комиссии:

Главный врач Павловец Л.П.



Заместитель председателя тендерной комиссии:

Байкалова Е.В. – клинический фармаколог

Члены тендерной комиссии:

Граб А.В. – заведующий отделением реанимации

Закерьянова А. С. – Старшая медицинская сестра реанимации

Жагуларова Алия - заведующая аптекой

Умаров Н. - главный бухгалтер

Секретарь тендерной комиссии:

Менеджер отдела государственных закупок
Панченко Л.Н.

Панченко