

ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана

Протокол итогов закупа расходного материала от 26 июня 2023 года
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год

Члены комиссии:

1) Председатель тендерной комиссии:

С.Т. Жамукова – заместитель директора по МЧ

2) Члены тендерной комиссии:

3) Байкалова Е.В. - фармаколог

Закерьянова А.С. – Старшая медсестра реанимационного отделения

Рамазанова А. – провизор аптеки

Гракович С.И.- юристконсул

3) Секретарь тендерной комиссии:

Л.Н. Панченко – руководитель отдела государственных закупок

«26 июня 2023 года в 14:00 ч. по адресу г.Астана, пр. Тәуелсіздік, 11/1, кабинет 204, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу расходного материала в рамках гарантированного объема медицинской помощи на 2023 год.

Комиссия/эксперт не привлекалась

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ расходных материалов (приложение 1)

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	цена, без НДС, тг.	стоимость, без НДС, тг.
1	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель "CFC 15"	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой CFC. Типоразмер 15". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Фильтрующая загрузка: FAG или песок. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 0,35 м3/ч.	Шт.	8	42914	343 312

2	Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель "MFC 15"	Картридж микрофильтрационный MFC. Типоразмер 13". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 0,1 м3/ч. Рейтинг фильтрации – 5 мкм	Шт.	4	66945	267 780
3	Картридж с гранулированным активированным углем, модель "ACC 15"	Картридж с гранулированным активированным углем ACC. Типоразмер 13". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Диапазон рабочих температур 4-380С Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 0,1 м3/ч	Шт.	4	72388	289 552
4	Картридж со смешанной смолой типа MB - 50 (5020) в мягкой упаковке	Картридж со смешанной смолой типа MB - 50 (5020) в мягкой упаковке	Шт.	4	95263	381 052
5	Картридж с мембранным элементом, модель ROC50	Картридж с мембранным элементом ROC. Типоразмер 13". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 6 л/ч	Шт.	4	62872	251 488
						1 533 184

Ценовое предложение

Пор №	Наименование потенциального поставщика	БИН/ИИН	Адрес потенциального поставщика	Дата предоставления заявки	Время
1	ТОО «Satcor»	111140007401	г.Алматы, ул. Радлова, д.65, офис 412	23.06.2023	16:25

Ценовое предложение ТОО «Satcor», БИН 111140007401, г.Алматы, ул. Радлова, д.65, офис 412

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	цена, без НДС, тг.	стоимость, без НДС, тг.
1	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель "СFC 15"	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой СFC. Типоразмер 15". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Фильтрующая загрузка: FAG или песок. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 0,35 м3/ч.	Шт.	8	42910	343 280
2	Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель "MFC 15"	Картридж микрофильтрационный MFC. Типоразмер 13". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 0,1 м3/ч. Рейтинг фильтрации – 5 мкм	Шт.	4	66940	267 760
3	Картридж с гранулированным активированным углем, модель "ACC 15"	Картридж с гранулированным активированным углем ACC. Типоразмер 13". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 0,1 м3/ч	Шт.	4	72385	289 540
4	Картридж со смешанной смолой типа MB - 50 (5020) в мягкой упаковке	Картридж со смешанной смолой типа MB - 50 (5020) в мягкой упаковке	Шт.	4	95260	381 040
5	Картридж с мембранным элементом ROC50	Картридж с мембранным элементом ROC. Типоразмер 13". Тип присоединения байонетный. Неразборный. Диапазон рабочих температур 4-380С. Рабочее давление – 0,24-0,69 МПа. Производительность – 6 л/ч	Шт.	4	62870	251 480
						1 533 100

Решение комиссии:

1. Закупить расходные материалы картриджи путем ценового предложения из одного источника у ТОО «Satcor», БИН 111140007401, г.Алматы, ул. Радлова, д.65, офис 412.

2. Заказчику ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Нур-Султан (г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 11/1), заключить договор о государственных закупках с ТОО «Satcor», БИН 111140007401, г.Алматы, ул. Радлова, д.65, офис 412 Итого на сумму 1 533 100 (Один миллион пятьсот тридцать три тысячи сто) тенге 00 тиын

Члены комиссии:

1)Председатель тендерной комиссии:

С.Т. Жамукова – заместитель директора

2)Члены тендерной комиссии:

Байкалова Е.В. – фармаколог

Гракович С.И.юрист консул

Закерьянова А.С. – Старшая медсестра реанимационного отделения

Рамазанова А. – провизор аптеки

3) Секретарь тендерной комиссии:

Л.Н. Панченко– руководитель отдела государственных закупок



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.