

2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде
клиникалық зертханаға арналған реактивтерге
ӨТІНІМ

Комиссия мүшелері:

- 1) Тендерлік комиссияның төрайымы:
С.Т. Жамукова – директордың МБ жөніндегі орынбасары
- 2) Тендерлік комиссияның мүшелері:
3) Байкалова Е.В. - фармаколог
Закерьянова А.С. – реанимация бөлімшесінің аға медбикесі
Рамазанова А. – дәріхана провизоры
Гракович С.И.- заң кеңесшісі
- 3) Тендерлік комиссияның хатшысы:
Л.Н. Панченко – Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы

2023 жылғы «28» ақпан күні сағат 14:00-де Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1, 204 кабинет мекенжайы бойынша 2023 жылға арналған медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Шығыс материалын сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конвертігерді ашу рәсімін жүргізді.

Комиссия / сарапшы тартылған жоқ

Сатып алынатын Шығыс материалының тізбесі (1-қосымша)

| № | Кат. № | Сипаттамасы | орам | саны | сомасы |
|---|--------|--|----------|------|-----------|
| 1 | 22132 | Combilyzer 13 анализаторы үшін №100 қаптамадағы 13 параметрге арналған "Combina 13" тест жолағы | 100 дана | 100 | 2 587 800 |
| 2 | 93015 | Бақылау зәрі. Combiscreen Drop Check, 2x5мл | 2x5мл | 1 | 39 893,00 |
| 3 | | <p>Қатты жууға арналған реагент HC5D-Clean (16450/60)</p> <p>HC5D-Clean (16450/60)</p> <p>Бұл өнім анализатордың сұйық жүйесін тазартуға және құрылғыны үнемі тазартуға арналған.</p> <p>HC5D Clean - бұл ақуыз дақтарын және қан жасушаларының санына әсер ететін басқа бөлшектерді тиімді түрде кетіретін күшті сілтілі ерітінді.</p> <p>Заттар: Беттік белсенді агент, натрий гидроксиді. Натрий гипохлориті</p> <p>Сақтау және тұрақтылық:</p> <p>HC5D Clean 2-ден 30 °C-қа дейінгі температурада (35-тен 86 °F-қа дейін) сақтау кезінде 2 жыл бойы тұрақты болады.</p> <p>Егер жұмыс ортасы 15 ° C пен 30 ° C (59-86 °F) аралығында болса, 60 күннен кейін ашық контейнерді тастау керек.</p> | дана | 3 | 54 563 |

Баға ұсыныстары

| № | Әлеуетті өнім берушінің атауы | БСН/ЖСН | Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы | Өтінім берген күн | уақыты |
|---|-------------------------------|--------------|--|-------------------|--------|
| 1 | «Sivital-Казakhstan» ЖШС | 130640014681 | Алматы қ., Алмалы ауданы, Шәріпов к-сі, А үй 89 н. т. 41 | 23.02.2023ж | 16:25 |
| | | | | | |

Жеңімпаз: «Sivital-Казakhstan» ЖШС, БСН 130640014681, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шәріпов к-сі, А үй 89 н. т. 41

| № | Кат. № | Сипаттамасы | орам | сапы | сомасы |
|---|--------|--|----------|------|-----------|
| 1 | 22132 | CombiLyzer 13 анализаторы үшін №100 қаптамалығы 13 параметрге арналған "Combiна 13" тест жолағы | 100 дана | 100 | 2 467 800 |
| 2 | 93015 | Бақылау зәрі. Combiscreen Drop Check. 2x5мл | 2x5мл | 1 | 39 792,00 |
| 3 | | Қатты жууға арналған реагент HC5D-Clean (16450/60) | дана | 3 | 53 553 |
| | | HC5D-Clean (16450/60) | | | |
| | | Бұл өнім анализатордың сұйық жүйесін тазартуға және құрылғыны үнемі тазартуға арналған. | | | |
| | | HC5D Clean - бұл ақуыз дақтарын және кан жасушаларының санына әсер ететін басқа белшектерді тиімді түрде кетіретін күшті сілтілі ерітінді. | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | <p>Заттар: Беттік белсенді агент, натрий гидроксиді, Натрий гипохлориті Сақтау және тұрақтылық: HCSD Clean 2-ден 30 °C-қа дейінгі температурада (35-тен 86 °F-қа дейін) сақтау кезінде 2 жыл бойы тұрақты болады. Егер жұмыс ортасы 15 °C пен 30 °C (59-86 °F) аралығында болса, 60 күннен кейін ашық контейнерді тастау керек.</p> | | | |
| <p align="center">Жалпы сомасы (екі миллион бес жүз алпыс бір мың жүз қырық бес) тенге 00 тиын</p> | | | | <p align="center">2 561 145</p> |

Жеңімпаз: «Sivital-Казакстан» ЖШС, БСН 130640014681, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шәріпов к-сі, А үй 89 н. т. 411. «Sivital-Казакстан» ЖШС, БСН 130640014681 Алматы қ., Алмалы ауданы, Шәріпов к-сі, А үй 89 н. т. 41, өткізілмеген сатып алулар бойынша шығыс материалдарын бір көзден алу жолымен сатып алу.

2. Тапсырыс беруші Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК (Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1). «Sivital-Казакстан» ЖШС, БСН 130640014681, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шәріпов к-сі, А үй 89 н. т. 41, 2 554 145 (екі миллион бес жүз елу төрт мың жүз қырық бес) тенге 00 тиын сомасына Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасын.

Комиссия мүшелері:

- 1) Тендерлік комиссияның төрайымы:
С.Т. Жамукова – директордың МБ жұмыс жасаушы басары
- 2) Тендерлік комиссияның мүшелері:
3) Байкатова Е.В. - фармаколог
- Закерьянова А.С. – реанимация бөлімінің меңгерушісі
- Рамазанова А. – дәріхана провизоры
- Гракович С.И.- заң кеңесшісі
- 3) Тендерлік комиссияның хатшысы:

